



Kyra

Design: Paul Brooks



**girsberger**

# Kyra

## Ausführungen Exécutions Modelli



<b>Sitz Assise Seduta</b>				
1	Mechanik synchron / Mécanisme synchrone / Meccanismo sincrono	●		
	Sitzhöhenverstellung 150 mm / Réglage de la hauteur d'assise 150 mm / Regolazione dell'altezza di seduta 150 mm	●		
	Sitzneigung 0° oder -3° / Inclinaison d'assise 0° ou -3° / Inclinazione dell'angolo di seduta 0° o -3°	●		
2	Sitztiefenverstellung 80 mm / Réglage de la profondeur d'assise 80 mm / Regolazione della profondità di seduta 80 mm	●		
	Sitztiefenverstellung 100 mm / Réglage de la profondeur d'assise 100 mm / Regolazione della profondità di seduta 100 mm	○		
<b>Rücken Dossier Schienale</b>				
3	Rücken gepolstert, Stoff / Dossier rembourré, tissu / Schienale imbottito, tessuto	●		
4	Rücken hoch / Dossier haut / Schienale alto	●		
5	Rückenhöhenverstellung 65 mm / Réglage de la hauteur du dossier 65 mm / Regolazione dell'altezza dello schienale 65 mm	●		
6	Rücken gepolstert mit Kopfstütze, Leder / Dossier rembourré avec appui-tête, cuir / Schienale imbottito con appoggiatesta, pelle	●		
7	Rückseite Kunststoff / Face arrière matière synthétique / Parte posteriore dello schienale in materiale plastico	●		
8	Rückseite Stoff / Leder / Face arrière tissu / cuir / Parte posteriore dello schienale tessuto / pelle	●/●		
	Lumbalstütze tiefenverstellbar / Support lombaire réglable en profondeur / Supporto lombare regolabile in profondità	○		
	Kopfstütze gepolstert, verstellbar in Höhe und Neigung, Kunstleder / Leder schwarz	○/○		
9/10	Appui-tête rembourré, réglable en hauteur et inclinaison, similicuir / cuir noir	○/○		
	Appoggiatesta imbottito, altezza e inclinazione regolabili, similpelle / pelle nera			
	Kleiderbügel schwarz / Cintre de dossier noir / Appendiabiti nero	○		
	Klinik- und Laborausführung / Exécution pour cliniques et laboratoires / Esecuzione per cliniche e laboratori	○		
	Ausführung elektrisch leitfähig / Exécution conductibilité électrique / Esecuzione conduzione elettrica	○		
<b>Armlehnen Accoudoirs Braccioli</b>				
14	2-D Ring, Kunststoff, verstellbar Höhe 100 mm   Breite 50 mm	●		
	2-D circulaires, matière synthétique, réglables hauteur 100 mm   largeur 50 mm			
	Anello 2-D, materiale plastico, regolabile altezza 100 mm   larghezza 50 mm			
15	2-D T Kunststoff, verstellbar Höhe 100 mm   Breite 70 mm	●		
	2-D T matière synthétique, réglables hauteur 100 mm   largeur 70 mm			
	T 2-D materiale plastico, regolabile altezza 100 mm   larghezza 70 mm			
11/12	2-D T PU Soft, verstellbar Höhe 100 mm   Breite 50 mm	●		
	2-D T PU Soft, réglables hauteur 100 mm   largeur 50 mm			
	T 2-D PU Soft, regolabile altezza 100 mm   larghezza 50 mm			
	2-D T gepolstert, verstellbar Höhe 100 mm   Breite 50 mm	●		
	2-D T rembourrés, réglables hauteur 100 mm   largeur 50 mm			
	T 2-D imbottito, regolabile altezza 100 mm   larghezza 50 mm			
	3-D T PU Soft, verstellbar Höhe 100 mm   Breite 50 mm   Tiefe 60 mm	○		
	3-D T PU Soft, réglables hauteur 100 mm   largeur 50 mm   profondeur 60 mm			
	3-D T PU Soft, regolabile altezza 100 mm   larghezza 50 mm   profondità 60 mm			
	3-D T gepolstert, verstellbar Höhe 100 mm   Breite 50 mm   Tiefe 60 mm	○		
	3-D T rembourrés, réglables hauteur 100 mm   largeur 50 mm   profondeur 60 mm			
	3-D T imbottito, regolabile altezza 100 mm   larghezza 50 mm   profondità 60 mm			
13/16	4-D T PU Soft, verstellbar Höhe 100 mm   Breite 50 mm   Winkel +/- 30°   Tiefe 60 mm	●		
	4-D T PU Soft, réglables hauteur 100 mm   largeur 50 mm   angle +/- 30°   profondeur 60 mm			
	4-D T PU Soft, regolabile altezza 100 mm   larghezza 50 mm   angolo +/- 30°   profondità 60 mm			
	4-D T gepolstert, verstellbar Höhe 100 mm   Breite 50 mm   Winkel +/- 30°   Tiefe 60 mm	●		
	4-D T rembourrés, réglables hauteur 100 mm   largeur 50 mm   angle +/- 30°   profondeur 60 mm			
	4-D T imbottito, regolabile altezza 100 mm   larghezza 50 mm   angolo +/- 30°   profondità 60 mm			
<b>Gestell   Fuss Châssis   Piétement Struttura   Piede</b>				
	Fuss Kunststoff schwarz / Piétement matière synthétique noire / Piede in plastica nera	●		
	Fuss Aluminium schwarz beschichtet / Piétement alu époxy noir / Piede alluminio imbottito nero	●		
	Fuss Aluminium poliert / Piétement alu poli / Piede alluminio lucido	●		
	Fussring (Rücken normal) / Repose-pied (Dossier normal) / Base appoggiapiedi (Schienale normale)	○		
<b>Besucherstühle Sièges visiteur Sedie per visitatori</b>				
17	Vierbeinstuhl schwarz / verchromt / Siège quatre pieds noir / chromé / Sedia quattro piedi nero / cromato			●/●
18	Ohne / mit Rollen / Sans / avec roulettes / Senza / con rotoli			●/○
19	Freischwinger schwarz / verchromt / Siège piétement luge noir / chromé / Sedia a sbalzo, struttura nero / cromato		●/●	
	Sitz gepolstert, Stoff / Leder   Rücken Netz		●/●	●/●
	Assise rembourrée, tissu / cuir   dossier résille			
	Seduta rivestita, tessuto / pelle   schienale rete			
	Sitz Kunststoff   Rücken Kunststoff		●	●
	Assise matière synthétique   dossier matière synthétique			
	Seduta in materiale plastico   schienale in materiale plastico			
	Sitz gepolstert, Stoff / Leder   Rücken Kunststoff		●/●	●/●
	Assise rembourrée, tissu / cuir   dossier matière synthétique			
	Seduta rivestita, tessuto / pelle   schienale in materiale plastico			
	Sitz gepolstert, Stoff / Leder   Rücken gepolstert, Stoff / Leder		●/●	●/●
	Assise rembourrée, tissu / cuir   dossier rembourré, tissu / cuir			
	Seduta rivestita, tessuto / pelle   schienale imbottito, tessuto / pelle			
	Ohne / mit Armlehnen / Sans / avec accoudoirs / Senza / con braccioli		●/●	●/●
	Stapelbar bis 5 Stühle (Freischwinger), 3 Stühle (Vierbeinstuhl)		●	●
	Empilable jusqu'à 5 sièges (siège piétement luge), 3 sièges (siège quatre pieds)			
	Impilabile fino a 5 pezzi sedia a sbalzo 3 pezzi (sedia quattro piedi)			
	Stapelwagen / Diable d'empilage / Carrello d'impilaggio		○	

● serienmässig standard standard ○ optional en option optional

